

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Adaptacja budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Białostockiej – w
systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000905250
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** 1000-lecia Państwa Polskiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dąbrowa Białostocka
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 16-200
- 1.4.4.) Województwo:** podlaskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 85 7121 109
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** mgok@dabrowa-bial.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pedek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00314809/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2021-12-14 14:28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00298743/03
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 03
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Opracowanie kompleksowej dokum. proj., uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem decyzji

administ., a następnie wykonanie robót polegających na adaptacji budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biał. W zakres przygotowania dokum. proj. wchodzi:

- a) opracowanie map do celów proj. b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, c) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu powiatu oraz burmistrza, d) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów, e) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz, f) sporządzenie proj. bud. wszystkich wymaganych branż, g) sporządzenie proj. wykon. wszystkich wymaganych branż, h) sporządzenie specyf. techn. wykonania i odbioru robót wszystkich wymaganych branż, i) sporządzenie przedmiarów robót, koszt. ofertowych i inwestorskich dla każdej branży oddzielnie,
- j) opracowanie info. dotyczącej bezp. i ochrony zdrowia,
- k) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokum. wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

2) w zakres budowy obiektu wraz z dojazdami wchodzi:

1. Roboty budowlane:

a) kompleksowe roboty rozbiórkowe i demontażowe poszczególnych elementów oraz części budynku:

- Istniejących ścian dział.
- Istniejącego wykończenia ścian wew.
- Istniejących sufitów podwieszanych oraz tynków cementowo – wapiennych
- Istniejącego wykończenia posadzek oraz częściowego ich wyburzenia
- Stalarki okiennej i drzwiowej,
- Istniejących schodów zew.

b) Wykonanie nowych ścian działowych

c) Wykończenie surowych ścian istniejących

d) Naprawa i wyrównanie posadzki z dostosowaniem ich poziomu do możliwości poruszania się po obiekcie przez osoby niepełnospr. głównie na wózkach inwalidzkich

e) Wykończenie posadzki częściowo gresem, częściowo wykładziną PCV i dywanową

f) Naprawa schodów zew. i ich wykończenie oraz przebudowa istniejącej rampy w celu zwiększenia jej pow. i dostosowania do użytkowania jako taras rekreacyjny

g) Dostawa i montaż stalarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie dodatkowych okien i naświetli dachowych w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu światła natural. w stosunku do nowego sposobu użytkowania obiektu

h) Wykonanie sufitów i sufitów podwieszanych.

i) Wykonanie nowych schodów zew.

j) Montaż balustrad, pochwytów i odbojnic z przystosowaniem dla osób niepełnospr.

2. Roboty instalacyjne

a) Roboty demontażowe

- Instalacji elektr. wraz z osprzętem
- Instalacji C.O wraz z wyposażeniem
- Instalacji wod.- kan. wraz z wyposażeniem

b) Wykonanie instalacji c.o.

c) Wykonanie instalacji wod.- kan.

d) Biały montaż wraz elementami wyposażenia białego montażu

e) Wykonanie nowej instalacji elek. i teletech. wew.

f) Doprowadzenie zasilania do rozdzielni głównej w holu gł. budynku.

3) Wyposażenie poszczególnych stref funkcjonalno – użytk.

1. Strefa biblioteczna z czytelnia, wydzielona strefą przeznaczoną na pracownię komp. oraz rekreacyjną oraz pomieszczenie socjalne dla pracowników

a) zakup mebli bibl. tj. regałów (ok. 80 m²) z ladą

- Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej wg PN-EN 14322, o grubościach 28mm/25mm, obustronnie laminowane z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. Płyty oraz wg wskazań projektu aranżacji wnętrz .
- Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³, klasa hig. E1.

- Korpusy szaf wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończ. obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty lub wskazaniem kolorystyki wg proj. aranżacji wnętrza. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³. Klasa higieniczności E1.
 - Wieńce górne i dolne wykonane z trzywarstwowej płyty, o gr. 28mm / 18mm, dwustronnie laminowanej wg PN-EN 14322. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS gr. 1mm, w kolorze płyty.
 - Plecy wykonane z trzywarstwowej płyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki i wieńce, dwustronnie laminowanej. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³. Klasa higieniczności E1.
 - Półki w szafach z płyty o grubości min. 18 mm. trzywarstwowej, wg PN-EN 14322, dwustronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³. Klasa higieniczności E1.
 - Rozstaw między półkami powinien mieć możliwość regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki.
 - Meble montowane na mimośrodzie (trzipienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem obrotowym, zaślepki PCV).
 - Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Stopki regulatorów muszą być plastikowe i na tyle duże, aby nie powodowały uszkodzeń posadzki. Min. wysokość regulacji powinna wynosić od 0 do 4 cm a średn. stopki powinna wynosić 3-4 cm.
 - Po zamontowaniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk pracowniczych i innych el. wyposażenia wnętrza.
 - Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu min. 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia do akceptacji.
 - Zawiasy zastosowane w meblach wykonane ze stali nierdz. z możliwością pełnej reg. pionowej i poziomej. Zastosowane zawiasy powinny umożliwić otwarcie drzwiczek pod kątem min. 90°.
 - W szufladach prowadnice szuflad typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75 – 100%.
 - Regały przyściennne wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem
 - Lada bibl. powinna być złożona z elementów: 2 szuflady i szafka z półką w środku wym. 800 x 550, szafka – lada na komp. z nadstawką wym. 1200 x 550, szafka – narożnik wym. 550 x 550, szafka z podwieszaną szufladą i półką w środku wym. 1000 x 550, regalik z półkami wym. 800 x 550.
- b) zakup sprzętu komp. (2 komp. stacjonarne) o min. param.
- Procesor Intel® Core™ i5-11400 lub Intel® Core™ i5-11500
 - Pamięć RAM 16 GB DDR4
 - Karta graf. Intel® Integrated Graphics
 - Dysk SSD M 240GB
 - Dysk HDD 1TB
 - Napęd opt. DVD+/-RW
 - Zasilacz min. 180W
 - Zint. w płycie głów. moduł TPM 2.0
 - System Windows 10 Pro PL 64bit lub Windows 11 Pro PL 64bit
 - Klawiatura i mysz USB
- c) zakup 2 foteli tapicerowanych 1-osobowych, obicie ekoskóra. Wym. siedziska: szer. 59 cm, wys. 77 cm. , kanapy o wym. 137x57x56 cm, min. gł. siedziska: 37 cm, obitej pokrowcem zamykanym zamkiem błysk. Wyk. z bawełny, wypełniona pianką poliuretanową w kolorze zielonym. i stolika dł. 76 cm, szer. 90 cm, wys. 90 cm. Gr. nogi stołu 11 x 11 cm-nogi stołu umieszczone pod blatem, 8- 10 mm cofnięte od linii brzegowej stołu. Gr. blatu: 35mm- 40 mm. dla strefy czyteln. księgozb. podręczn.
- d) dla wydzielonej strefy rekreacyjnej zakup bieżni treningowej
Kąt nachylenia pasa biegowego 0 – 16%, prędkość maks. 14 km/h, wym. pasa bieżnego 42.5 x 122.5 cm, maks. waga użytkownika 130 kg,

rowerku stacjonarnego

Maks. waga użytkownika 150 kg, odleg. siedziska od podłoża 53.5 - 57.5 cm, odleg. siedziska od pedałów 71 - 91 cm,

tv 50 cali, 4K UHD/3840 x 2160 i zestawu audio odtw. płyt: CD, MP3, moc znam. RMS: 2 x 15 W
e) zakup i montaż wypos. pom. socjalnego w szafki ubraniowe, stół z krzesłami, zabudowę aneksu kuch. oraz jego wyposaż.

2. Wejście główne z holem wejść.:

a) zakup wieszaka (ok. 3 mb)

b) ekran / tablica elektr. inform.(50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160)

c) wrzutnia książek przed wejściem

3. Oddział dla dzieci:

a) zakup mebli bibliotecznych z uwzględnieniem i dostos. do wieku użytkowników (4 regały o wym. 70x60x35 cm z dwoma półkami)

b) zakup krzesel (8 szt. szer. 28 cm, wys. nogi krzeselka 21cm, gł. 25 cm z oparciem w kolorze czerwonym), stolików (2) oraz puf (8 szt. pokryte tkaniną tapicerowaną o wym. dost. do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstr. Wymiary: 41cm x 41 cm 29 cm w kolorze czerwonym) dla dzieci

c) zakup szafek (2 o wym. 70x60x35 cm) z grami planszowymi i eduk.

d) zakup i montaż ściany wspinaczkowej

e) wyposaż. kąpka sensorycznego (miękki materac, kurtyna, oświetlenie LED, sterowane za pośrednictwem pilota (16 kolorów ośw.), wym: 102x125x80 cm)

4. Oddział dla seniora:

a) dostosowanie wejścia do tej strefy dla osób niepełnosp.,

b) zakup i montaż reg. stolików (4 z blatem z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm o wym. 70x50 cm))

c) zakup i montaż drewnianych stolików do gry w szachy (1 szt. rozm. blatu: 69 x 69 cm, wys: 73,5 cm, szachownica wykonana metodą intarsji drewno: mahoń/jawor)

d) zakup dwóch biurek o wym. 90 x 75 x 60 cm

e) zakup dwóch tzw. czytaków

f) zakup i montaż wraz z inst. projektora (o par. min. jasność: 1200 lm, współ. kontrastu: 1500:1, rozd: 800 x 480 px, lampa: LED 55 W, żyw. 50 000 h, obiektyw: 3-soczewkowy szklany układ, ręczna korekcja ostrości, wbudowany głośnik, rozmiar obrazu: 34 – 130", wejścia: HDMI, USB, AV, IR z ekranem (o par. min: pow. projekcyjna: 133 x 100 cm, wsp. odbicia światła: 1,0)

g) zakup sztalug (2 szt. bukowa, trójnożna, wys. 175 cm)

h) wykonanie podwyższenia/sceny o 30 cm od podłogi i o wym. 2,5 x 4,0 m

5. Toalety:

a) zakup i montaż niezbędnego wyposaż. san. (zgod z dokumentacją projektową)

b) zakup i montaż mebli łazienkowych niezb. do korzystania z sanit. (zgodnie z dokum proj.)

6. Pomieszczenia tech. – gosp.:

a) ze względu na funkcję zakup i montaż niezb. urządzeń wyposaż. instalacyjnego związanego z inst. CO, CWU, elektr.

b) rozdzielnie oraz wypos. tj, szafki porząd., zakup i montaż wypos. pomieszczenia w przyrządy i urządzenia porządkowe

7. Garaż i magazyn:

a) zakup i montaż wyposaż. użyt.: regały magazyn.(8)

8. Taras zew.:

a) poszerzenie tarasu wraz z jego wykończeniem

b) zakup i montaż barierek ochr.

c) zakup donic z roślinami (8)

d) zakup ławeczek (2)

e) zakup i montaż stacjonarnych stolików do gry w szachy (2)

4) Zagosp. terenu wokół budynku:

a) utwardzenie terenu ok. 352,7 m² (kost. bruk.)

b) zagosp. pozostałej części jako zieleni urządzonej

c) wykonania rozwiązań odprowadzenia wód deszcz. do ist. kan. deszcz.

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich niezbędnych prawem decyzji administracyjnych, a następnie wykonanie robót polegających na adaptacji budynku do pełnienia funkcji Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biał. W zakres przygotowania dok. projektowej wchodzi:

- a) opracowanie map do celów projektowych zgodnie z ob. przepisami,
- b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,
- c) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu powiatu oraz burmistrza,
- d) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dotyczące działek objętych inwestycją,
- e) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę bądź stosowne instytucje i urzędy, opracowań, badań i analiz,
- f) sporządzenie proj. budowlanego wszystkich wymaganych branż,
- g) sporządzenie proj. wykonawczego wszystkich wymaganych branż,
- h) sporządzenie specyfikacji tech. wykonania i odbioru robót wszystkich wymaganych branż,
- i) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla każdej branży oddzielnie,
- j) opracowanie inf. dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- k) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

2) w zakres budowy obiektu wraz z dojazdami wchodzi:

1. Roboty budowlane:

a) kompleksowe roboty rozbiórkowe i demontażowe poszczególnych elementów oraz części budynku:

- Istniejących ścian działowych
- Istniejącego wykończenia ścian wewnętrznych
- Istniejących sufitów podwieszanych oraz tynków cementowo – wapiennych
- Istniejącego wykończenia posadzek oraz częściowego ich wyburzenia
- Stolarki okiennej i drzwiowej,
- Istniejących schodów zewnętrznych

b) Wykonanie nowych ścian działowych

c) Wykończenie surowych ścian istniejących

d) Naprawa i wyrównanie posadzki z dostosowaniem ich poziomu do możliwości poruszania się po obiekcie przez osoby niepełnosprawnych głównie na wózkach inwalidzkich

e) Wykończenie posadzki częściowo gresem, częściowo wykładziną PCV i dywanową

f) Naprawa schodów zewnętrznych i ich wykończenie oraz przebudowa istniejącej rampy w celu zwiększenia jej powierzchni i dostosowania do użytkowania jako taras rekreacyjny

g) Dostawa i montaż stolarki okiennej (PVC) i drzwiowej (aluminiowej) oraz wykonanie dodatkowych okien i naswietli dachowych w celu zapewnienia odpowiedniego dostępu światła naturalnego w stosunku do nowego sposobu użytkowania obiektu

h) Wykonanie sufitów i sufitów podwieszanych.

i) Wykonanie nowych schodów zew.

j) Montaż balustrad, pochwytów i odbojnic z przyst. dla osób niepełnosp.,

k) Termomodern. obiektu

l) Przebudowa dachu: wymiana więźby, wymiana pokrycia

2. Roboty instalacyjne

a) Roboty demontażowe

- Instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
- Instalacji C.O wraz z wypos.
- Instalacji wod.- kan. wraz z wypos.

b) Wykonanie inst. c.o. z kotłem na gaz ziemny lub pompami ciepła i inst. fotowoltaiczną z ogrz. podłogowym w części biblioteki i kaloryferami w pozostałych częściach

- c) Wykonanie instalacji wod.- kan.
- d) Biały montaż wraz elementami wypos. białego montażu
- e) Wykonanie nowej inst. elektrycznej i teletechnicznej wewnętrznej
- f) Doprowadzenie zasilania do rozdzielni gł. w holu gł. budynku,
- g) Wykonanie wentylacji mech.
- h) Wykonanie inst. internetowej z 10 punktami dostępowymi.

3) Wyposażenie poszczególnych stref funkcjonalno – użytkowych

1. Strefa biblioteczna z czytelnią, wydzielona strefą przeznaczoną na pracownię komp. oraz rekreacyjną oraz pom. socjalne dla pracowników

a) zakup mebli bibl. tj. regałów (ok. 80 m2) z ladą bibl.

- Blaty robocze wykonane z płyty wiórowej 3warstwowej wg PN-EN 14322, o grubościach 28mm/25mm, obustr. laminowane z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. Płyty oraz wg wskazań projektu aranżacji wnętrza. Gęstość płyty 650-690 kg/m³, klasa hig. E1.
 - Korpusy szaf wykonane z płyty wiórowej 3warstwowej, wg PN-EN 14322, dwustr. laminowanej z kraw. bocznymi wyk. obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty lub wskazaniem kolor. wg proj. aranżacji wnętrza. Gęstość płyty 650-690 kg/m³. Klasa hig. E1.
 - Wieńce górne i dolne wykonane z 3warstwowej płyty, o gr. 28mm / 18mm, dwustr. laminowanej wg PN-EN 14322. Gęstość płyty w zakresie 650-690 kg/m³. Krawędzie boczne wykończone obrzeżem ABS gr. 1mm, w kolorze płyty.
 - Plecy wykonane z 3warstwowej płyty o gr. 10mm - 18mm, wg PN-EN 14322, wpuszczane w boki i wieńce, dwustr. laminowanej. Gęstość płyty 650-690 kg/m³. Klasa hig. E1.
 - Półki w szafach z płyty o grub. min. 18 mm. 3warstwowej, wg PN-EN 14322, 2stronnie laminowanej z krawędziami bocznymi wykończonymi obrzeżem ABS gr. 1mm, kolorem odpowiadającym kol. płyty. Gęstość płyty 650-690 kg/m³. Klasa hig. E1.
 - Rozstaw między półkami powinien mieć możliwość regulacji. Mocowanie zapadkowe uniemożliwiające przypadkowe wysunięcie półki.
 - Meble montowane na mimośrodzie (trzcienie metalowe z gwintem połączone z mimośrodem obrotowym, zaślepki PCV).
 - Nogi regałów, szaf, biurek wyposażone w stopki umożliwiające poziomowanie. Stopki regulatorów plastikowe i na tyle duże, aby nie powodowały uszkodzeń posadzki. Min. wys. reg. od 0 do 4 cm a śr. stopki 3-4 cm.
 - Po zamontowaniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach.
 - Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu min 3 wzorów uchwytów do el. meblowych.
 - Zawiasy zast. w meblach powinny być wykonane ze stali nierdzewnej z możliwością pełnej regulacji pionowej i poziomej.
 - W szufladach stosować prowadnice szuflad typu rolkowego, umożliwiające ich wysunięcie w granicach 75 – 100%. Zastosowane zawiasy i prowadnice powinny domykać drzwi i szuflady bez pozostawiania żadnych szczelin.
 - Regały przyściennie muszą być wyposażone w system mocowania (kotwienia) do ściany zapewniający stabilność ciągu regałów z obciążeniem
 - Lada biblioteczna powinna być złożona z następujących elementów: 2 szuflady i szafka z półką w środku wym. 800 x 550, szafka – lada na komputer z nadstawką wym. 1200 x 550, szafka – narożnik wym. 550 x 550, szafka z podwieszaną szufladą i półką w środku wym. 1000 x 550, regalik z półkami wym. 800 x 550.
- b) zakup sprzętu komputerowego (2 komputery stacjonarne) o minimalnych parametrach
- Procesor Intel® Core™ i5-11400 lub Intel® Core™ i5-11500
 - Pamięć RAM 16 GB DDR4
 - Karta graficzna Intel® Integrated Graphics
 - Dysk SSD M o pojemności 240GB
 - Dysk HDD o pojemności 1TB
 - Napęd optyczny DVD+/-RW

- Zasilacz minimum 180W
- Zintegrowany w płycie głównej moduł TPM 2.0
- System op. Windows 10 Pro PL 64bit lub Windows 11 Pro PL 64bit
- Klawiatura i mysz USB

c) zakup 2 foteli tapicerowanych 1-osobowych, obicie ekoskóra. Wym. siedziska: szer. 59 cm, wys. 77 cm. , kanapy o wym. 137x57x56 cm, min. głęb. siedziska: 37 cm, obitej pokrowcem zamykanym zamkiem błyskawicznym. Wyk. w 100 % z bawełny, wypełniona pianką poliuretanową w kolorze zielonym. i stolika dł. 76 cm, szer. 90 cm, wys. 90 cm. Grub. nogi stołu 11 x 11 cm-nogi stołu umieszczone pod blatem, 8- 10 mm cofnięte od linii brzegowej stołu. Grub/ blatu: 35mm- 40 mm. dla strefy czytelnicy księgozbioru podręcznego

d) dla wydzielonej strefy rekreacyjnej zakup bieżni treningowej
Kąt nachylenia pasa biegowego 0 – 16%, prędkość maks. 14 km/h, wym. pasa bieżnego 42.5 x 122.5 cm, maks. waga użytkownika 130 kg,
rowerku stacjonarnego

Maks. waga użytkownika 150 kg, odl. siedziska od podłoża 53.5 - 57.5 cm, odl. siedziska od pedałów 71 - 91 cm,
telewizora 50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160 i zestawu audio odtwarzacz płyt: CD, CD-R, CD-RW, MP3, WMA, moc znamionowa RMS: 2 x 15 W

e) zakup i montaż wyposażenia pomieszczenia socjalnego w szafki ubraniowe, stół z krzesłami, zabudowę aneksu kuchennego oraz jego wyposażenie.

2. Wejście główne z holem wejściowym:

a) zakup wieszaka (ok. 3 mb)

b) ekran / tablica elektroniczna informacyjna (50 cali, 4K UHD / 3840 x 2160)

c) wrzutnia książek przed wejściem

3. Oddział dla dzieci:

a) zakup mebli bibliotecznych z uwzględnieniem i dostosowaniem do wieku użytkowników (4 regały o wymiarach 70x60x35 cm z dwoma półkami)

b) zakup krzesel (8 szt. szer. 28 cm, wys. nogi krzeselka 21cm, głębokość 25 cm z oparciem w kolorze czerwonym), stolików (2) oraz puf (8 szt. pokryte tkaniną tapicerowaną o wymiarach dost. do dziecięcego wzrostu. Drewniana konstrukcja. Wym.: 41cm x 41 cm 29 cm w kolorze czerwonym) dla dzieci

c) zakup szafek (2 o wymiarach 70x60x35 cm) z grammi planszowymi i edukacyjnymi

d) zakup i montaż ściany wspinaczkowej

e) wyposażenie kąpielicy sensorycznej (miękki materac, kurtyna, oświetlenie LED, sterowane za pośrednictwem pilota (16 kolorów oświetlenia), wym.: 102x125x80 cm).

4. Oddział dla seniora:

a) dostosowanie wejścia do tej strefy dla osób niepełnospr.

b) zakup i montaż regulowanych stolików (4 z blatem z płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończony obrzeżem PCV 2mm o wym. 70x50 cm))

c) zakup i montaż drewnianych stolików do gry w szachy (1 szt. rozmiar blatu: 69 x 69 cm, wys.: 73,5 cm, szachownica wykonana metodą intarsji drewno: mahoń/jawor)

d) zakup dwóch biurek o wym. 90 x 75 x 60 cm

e) zakup dwóch tzw. czytaków

f) zakup i montaż wraz z instalacją projektora (o parametrach min. jasność: 1200 lm, współ. kontrastu: 1500:1, rozdż.: 800 x 480 px, lampa: LED 55 W, żywotność: 50 000 h, obiektyw: 3-soczewkowy szklany układ, ręczna korekcja ostrości, wbudowany głośnik, rozmiar obrazu: 34 – 130", wejścia: HDMI, USB, AV, IR z ekranem (o parametrach min: pow. projekcyjna: 133 x 100 cm, współ. odbicia światła: 1,0)

g) zakup sztalug (2 szt. bukowa, trójnożna, wys. 175 cm)

h) wykonanie podwyższenia/sceny o 30 cm od podłogi i o wym. 2,5 x 4,0 m

5. Toalety:

a) zakup i montaż niezbędnego wyp. sanit. (zgodnie z dokumentacją projektową)

b) zakup i montaż mebli łazienkowych niezbędnych do korzystania z sanitariatów (zgodnie z dokumentacją projektową)

C.d. opisu przedmiotu zamówienia umieszczono w sekcji IX" Pozostałe informacje.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

C.d Warunki zmiany zawartej umowy:

6) zmniejszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach,

7) zmiany Podwykonawcy robót, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierwotny.

8) zmiana w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:

a. wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

b. rezygnacji z wykonywania części przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencją zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy będzie zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego przekazanego Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,

c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ,

d. konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych lub urządzeń niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e. zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów i urządzeń, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów lub standardów jakościowych,

f. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy,

g. zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okolicznościami związanymi z COVID-19.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.

2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form:

1) pieniężnej,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:
 - 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (tj. po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego),
 - 2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2
6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
7. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie.

Po zmianie:

C.d Warunki zmiany zawartej umowy:

- 6) zmniejszenia zakr. rzecz. w obiektywnie uzasadnionych przypadkach,
- 7) zmiany Podwykonawcy robót, pod war. wyrażenia zgody Zamawiającego n oraz spełnieniem przez nowego Podwykonawcę takich samych warunków jak Podwykonawca pierw.
- 8) zmiana w zakr. sposobu i zakresie wyk. przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
 - a. wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wyk. robót zamiennych lub dodatk. w stosunku do przewidzianych dok. proj. w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wyk. przedmiotu umowy,
 - b. rezygnacji z wyk. części przedmiotu umowy przew. w dok. proj. w sytuacji, gdy ich wyk. będzie zbędne do prawidłowego wyk. przedmiotu umowy. Konsekwencją zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy będzie zmniejszenie wynagr. Wykonawcy o wartość niewykonanych robót ustaloną na podstawie koszt. ofertowego,
 - c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech. lub mat. ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ,
 - d. konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań tech. lub mat. lub urządzeń niż wskazane w dok., w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu um.,
 - e. zatwierdzonej przez Zamawiającego zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany mater. i urządzeń, jeżeli zmiany będą korzystne dla Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów lub standardów jakościowych,
 - f. zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli zmiana ta wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowień do zmienionych przepisów i realizacji celu umowy,
 - g. zmiana sposobu wyk. umowy w zw. z COVID-19.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 4% ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w jednej z następujących form:
 - 1) pieniężnej,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spół. kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
 - 3) gwar. bankowych,
 - 4) gwar. ubezp,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ust. z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP

3. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania postanowień umowy.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1) 70% wys. zab.– w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego),

2) 30% wys. zab.– w ciągu 15 dni od upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezp. na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 2

6. Zmiana formy zabezp. jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wys.

7. Wysokość zabezp. ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie.

C.D. opisu przedmiotu zam.

6. Pomieszczenia techn. – gosp.:

a) zakup i montaż niezbędnych urządzeń wyposażenia związanego z inst. CO, CWU, elektr.

b) rozdzielnie i niezbędne wyposażenie tj, szafki porządk. i urządzenia porządk.,

7. Garaż i magazyn:

a) zakup i montaż niezbędnego wyp. użyt.: regały mag.(8)

8. Taras zew.:

a) poszerzenie tarasu wraz z jego wykończeniem

b) zakup i montaż barierki ochr.

c) zakup donic z roślinami (8)

d) zakup ławeczek (2)

e) zakup stacjonarnych stolików do gry w szachy (2)

4) Zagospod. terenu wokół budynku:

a) utwardzenie terenu ok. 352,7 m² (kostka brukowa)

b) zagosp. pozostałej części jako zieleń urządzoną

c) wyk. odprowadzenia wód deszczowych do kan. deszczowej.